



PRIJEMNI ISPIT – ZDRAVSTVENA NEGA

- Generacija: 2017/18 -
14.11.2017. god.

Napomene:

1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom.
2. Zadatak neće biti priznat u slučaju da nije zaokruženo rešenje ili da je zaokruženo više rešenja.
3. U svim pitanjima samo je jedan odgovor tačan.
4. Maksimalno predviđeno vreme rešavanja testa je 2 sata.

Molimo Vas da navedete Vaš konkursni broj: _____

01. Postupak davanja intravenske infuzije mora biti izveden po svim pravilima:

- a. ne postoje pravila
- b. re-sepse
- c. kontrasepse
- d. asepsa
- e. antisepsa

02. Primena dispanzerskog metoda rada vezana je samo za dom zdravlja:

- a. da
- b. ne
- c. zavisno od regiona u zemlji
- d. zavisno od stručne spremlje osoblja
- e. zavisno od odeljenja

03. U ambulatni doma zdravlja se:

- a. isključivo pruža hitna medicinska pomoć
- b. vrši pregled bolesnika i određuje terapija
- c. vrši pregled bolesnika, određuje terapija i bolovanje
- d. određuje se način ishrane i kontroliše lečenje
- e. određuje terapija

04. Bolesnik treba da stisne i opusti šaku nekoliko puta pre venepunkcije jer to:

- a. poboljšava oksigenaciju krvi
- b. potpomaže distenziju vena
- c. smanjuje bol
- d. ublažava anksioznost
- e. sve navedeno

05. Dekubitus je:

- a. veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- b. veća ili manja lokalna ograničena nekroza mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- c. veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože, potkožnog tkiva i ređe mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- d. crvenilo kože
- e. crvenilo kože sa pojavom krvarenja



- 06. Osnovni cilj redovnog kupanja (održavanja higijene) je:**
- a. sazrevanje novih ćelija kože
 - b. obnavljanje normalnog pH kože
 - c. odstranjivanje bakterija koje normalno izazivaju bolesti
 - d. čišćenje spoljašnjeg sloja kože i otklanjanje izumrlih epitelnih ćelija
 - e. sve navedeno
- 07. U cilju profilakse dekubitusa bolesnik treba da menja položaj u postelji:**
- a. svaki drugi dan
 - b. dva puta dnevno
 - c. jednom dnevno
 - d. na svaka 2 sata
 - e. po preporuci lekara
- 08. Snižen arterijski krvni pritisak je:**
- a. dispneja
 - b. eukardija
 - c. hipotenzija
 - d. hipertenzija
 - e. hiperglikemija
- 09. Za dezinfekciju rana koristi se:**
- a. hladna voda
 - b. topla voda
 - c. jedinjenja aluminijuma
 - d. koncentrovana sumporna kiselina
 - e. rivanol
- 10. Normalno protrombinsko vreme po Kviku iznosi:**
- a. 1-2 sata
 - b. 5-10 minuta
 - c. 1-5 minuta
 - d. 11-15 sekundi
 - e. 1-5 sekundi
- 11. Normalna vrednost dijastolnog arterijskog pritiska iznosi:**
- a. 40-60 mmHg
 - b. 60-80 mmHg
 - c. 100-120 mmHg
 - d. 120-140 mmHg
 - e. 140-160 mmHg
- 12. Mortinatalitet je:**
- a. ukupan broj umrlih u odnosu na prosečan broj stanovnika
 - b. broj živorođene dece u odnosu na broj umrlih
 - c. broj živorođene dece u odnosu na prosečan broj stanovnika
 - d. broj mrtvorodene dece u odnosu na broj živorođene dece
 - e. broj mrtvorodene dece u odnosu na broj umrlih
- 13. Peroralno, sublingvalno i rektalno unošenje leka u organizam je:**
- a. intravenski
 - b. intramuskularno
 - c. epikutano
 - d. enteralno
 - e. parenteralno

- 14. Kraniogram je rendgenska slika:**
- a. karlice
 - b. želuca
 - c. lobanje
 - d. pluća
 - e. ekstremiteta
- 15. Bris grla najbolje je uzeti:**
- a. uveče
 - b. popodne
 - c. ujutru
 - d. nakon kašlja
 - e. svejedno je kada
- 16. Antacidi su lekovi koji se uzimaju:**
- a. pre obroka
 - b. za vreme obroka
 - c. uz određenu vrstu hrane
 - d. posle obroka
 - e. nezavisno od obroka
- 17. Nakon operativnog zahvata u opštoj anesteziji izostanak mokrenja toleriše se do:**
- a. 2 sata
 - b. 6 sati
 - c. 9 sati
 - d. 12 sati
 - e. 24 sata
- 18. Količina, boja i izgled sputuma određuju se:**
- a. ne određuju se
 - b. virusološkim pregledom
 - c. bakteriološkim pregledom
 - d. makroskopskim pregledom
 - e. mikroskopskim pregledom
- 19. Nivo tiroksina određuje funkciju:**
- a. timusa
 - b. pankreasa
 - c. štitne žlezde
 - d. nadbubrežne žlezde
 - e. hipofize
- 20. Prema Papanikolau nalazi se dele na:**
- a. 1 grupu
 - b. 2 grupe
 - c. 3 grupe
 - d. 4 grupe
 - e. 5 grupa
- 21. Najizrazitiji simptom zbog koga se bolesnik javlja lekaru je:**
- a. osećaj slabosti
 - b. bol
 - c. poremećaj vida
 - d. depresija
 - e. svrab

- 22. Aplikacija lekova preko organa za disanje vrši se:**
- a. per os
 - b. inhalacijom**
 - c. rektalno
 - d. sublingvalno
 - e. intradermalno
- 23. Reakcija želudačnog soka je:**
- a. neutralna
 - b. kisela**
 - c. bazna
 - d. jako bazna
 - e. nekad kisela, nekad bazna
- 24. Normalna pH vrednost krvi je:**
- a. 5.50-5.75
 - b. 6.30-6.80
 - c. 7.00-7.10
 - d. 7.35-7.40**
 - e. 7.70-7.75
- 25. Prisustvo krvi u povraćenom sadržaju je:**
- a. proteinurija
 - b. mizerere
 - c. hematemezis**
 - d. emesis
 - e. hematohezija
- 26. Mokraća koja se najčešće uzima za laboratorijske nalaze je:**
- a. bilo koja mokraća
 - b. prva jutarnja mokraća**
 - c. prva poslepodnevna mokraća
 - d. poslednja večernja mokraća
 - e. prva jutarnja ili poslednja večernja mokraća
- 27. Artrografija je:**
- a. snimanje pluća
 - b. snimanje arterija
 - c. snimanje šupljine zgloba**
 - d. snimanje vena
 - e. snimanje mokraćne bešike
- 28. Proces prenošenja krvi ili njenih produkata iz krvnog sistema jedne osobe u krvni sistem druge osobe je:**
- a. infuzija
 - b. ekstrakcija
 - c. rehabilitacija
 - d. reanimacija
 - e. transfuzija**
- 29. Ulogu da se na oboleli deo tela stavi lek ima:**
- a. aspiracioni zavoj
 - b. imobilizacioni zavoj
 - c. kompresivni zavoj
 - d. položajni zavoj
 - e. lekoviti zavoj**



30. Radi bolje apsorpcije preparata gvožđa, oni se uzimaju sa:

- a. askorbinskom kiselinom**
- b. nikotinskom kiselinom**
- c. cijankobalaminom**
- d. riboflavinom**
- e. tiaminom**

Želimo Vam uspešno polaganje prijemnog ispita!

