



PRIJEMNI ISPIT – ZDRAVSTVENA NEGA

- Generacija: 2018/19 -
02.10.2018. god.

Napomene:

1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom.
2. Zadatak neće biti priznat u slučaju da nije zaokruženo rešenje ili da je zaokruženo više rešenja.
3. U svim pitanjima samo je jedan odgovor tačan.
4. Maksimalno predviđeno vreme rešavanja testa je 2 sata.

Molimo Vas da navedete Vaš konkursni broj: _____

01. Bolesnik treba da stisne i opusti šaku nekoliko puta pre venepunkcije jer to:

- a. poboljšava oksigenaciju krvi
- b. **potpomaže distenziju vena**
- c. smanjuje bol
- d. ublažava anksioznost
- e. sve navedeno

02. U cilju profilakse dekubitusa bolesnik treba da menja položaj u postelji:

- a. svaki drugi dan
- b. dva puta dnevno
- c. jednom dnevno
- d. **na svaka 2 sata**
- e. po preporuci lekara

03. Mortinatalitet je:

- a. ukupan broj umrlih u odnosu na prosečan broj stanovnika
- b. broj živorođene dece u odnosu na broj umrlih
- c. broj živorođene dece u odnosu na prosečan broj stanovnika
- d. **broj mrtvorodne dece u odnosu na broj živorođene dece**
- e. broj mrtvorodne dece u odnosu na broj umrlih

04. Kraniogram je rendgenska slika:

- a. karlice
- b. želuca
- c. **lobanje**
- d. pluća
- e. ekstremiteta

05. Nivo tiroksina određuje funkciju:

- a. timusa
- b. pankreasa
- c. **štitne žlezde**
- d. nadbubrežne žlezde
- e. hipofize



- 06. Reakcija želučnog soka je:**
- a. neutralna
 - b. kisela**
 - c. bazna
 - d. jako bazna
 - e. nekad kisela, nekad bazna
- 07. Normalna *pH* vrednost krvi je:**
- a. 5.50-5.75
 - b. 6.30-6.80
 - c. 7.00-7.10
 - d. 7.35-7.40**
 - e. 7.70-7.75
- 08. Mokraća koja se najčešće uzima za laboratorijske nalaze je:**
- a. bilo koja mokraća
 - b. prva jutarnja mokraća**
 - c. prva poslepodnevna mokraća
 - d. poslednja večernja mokraća
 - e. prva jutarnja ili poslednja večernja mokraća
- 09. Hemijska sredstva za dezinfekciju su:**
- a. hidrogen i rivanol**
 - b. elektromagnetno zračenje
 - c. plamen i topla voda
 - d. vazduh i toplota
 - e. UV i IR zračenje
- 10. Neutralna *pH* vrednost je:**
- a. 0
 - b. 3
 - c. 7**
 - d. 9
 - e. 13
- 11. Koncentracija natrijum-hlorida kod fiziološkog rastvora je:**
- a. 9%
 - b. 1%
 - c. 1,9%
 - d. 0,9%**
 - e. 0,09%
- 12. Prilikom uzimanja izlučevina bolesnika za bakteriološke preglede medicinska sestra:**
- a. ne mora da vodi računa o higijeni
 - b. mora da bude uredno očešljana
 - c. treba da koristi rukavice za jednokratnu upotrebu**
 - d. mora da bude našminkana
 - e. ne mora da koristi nikakva zaštitna sredstva
- 13. Normalna telesna temperatura iznosi:**
- a. ispod 35°C
 - b. 35-36°C
 - c. 36-37°C**
 - d. 37-38°C
 - e. preko 38°C



- 14. Usporena frekvencija disanja naziva se:**
- a. eukardija
 - b. bradipneja**
 - c. aritmija
 - d. bradikardija
 - e. tahipneja
- 15. Piurija je:**
- a. potpuni prestanak izlučivanja mokraće
 - b. zadržavanje mokraće u mokraćnoj bešici
 - c. prisustvo većeg broja bakterija u urinu**
 - d. prisustvo šećera u urinu
 - e. količina izlučene mokraće za 24h
- 16. Pojačano lučenje hlorovodonične kiseline naziva se:**
- a. hiperglikemija
 - b. hiperaciditet**
 - c. hipersideremija
 - d. hipersalivacija
 - e. hipermatriemija
- 17. Infuzije se daju:**
- a. enteralno
 - b. epikutano
 - c. sublingvalno
 - d. per os
 - e. parenteralno**
- 18. Tahipneja je:**
- a. ubrzana frekvencija srčanog rada
 - b. usporena frekvencija srčanog rada
 - c. normalna frekvencija srčanog rada
 - d. ubrzana frekvencija disanja**
 - e. normalna frekvencija disanja
- 19. Za bakteriološki pregled urina, posuda za uzimanje urina mora biti:**
- a. hemijski čista
 - b. sterilna**
 - c. svejedno je da li je hemijski čista ili sterilna
 - d. prethodno oprana i osušena staklena epruveta
 - e. svejedno kakva je posuda
- 20. Primena hladnoće u lečenju je:**
- a. fitoterapija
 - b. krioterapija**
 - c. termoterapija
 - d. oksigenoterapija
 - e. transfuzija
- 21. Opšti davaoci krvi su osobe sa:**
- a. krvnom grupom 0**
 - b. krvnom grupom AB
 - c. krvnom grupom A
 - d. krvnom grupom B
 - e. sve krvne grupe



- 22. Zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou obavlja:**
- a. apoteka
 - b. dom zdravlja
 - c. kliničko-bolnički centar
 - d. opšta bolnica
 - e. specijalna bolnica
- 23. Vlaga u postelji koja nastaje od telesnih izlučevina (npr. mokraće, znoja, vlage od raznih obloga, krvi, gnoja ili crevnog sadržaja) kao faktor koji može da dovede do stvaranja dekubitusa spada u:**
- a. mešovite faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa
 - b. endogene faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa
 - c. egzogene faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa
 - d. primarne faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa
 - e. sekundarne faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa
- 24. Ulogu da upija sekrete iz rane ima:**
- a. ekstenzioni zavoj
 - b. položajni zavoj
 - c. lekoviti zavoj
 - d. kompresivni zavoj
 - e. aspiracioni zavoj
- 25. Definiciju zdravstvene nege po kojoj ona „znači nešto više od davanja lekova i stavljanja obloga“ dala je:**
- a. Florens Najtingejl
 - b. Marija Terezija
 - c. Marija Kiri
 - d. Svetska zdravstvena organizacija (WHO)
 - e. Virdžinija Henderson
- 26. Svetski dan borbe protiv side je:**
- a. 1. decembar
 - b. 1. januar
 - c. 1. april
 - d. 1. septembar
 - e. 1. Novembar
- 27. Većina lekova izlučuje se preko:**
- a. kože
 - b. pluća
 - c. creva
 - d. jetre
 - e. bubrega
- 28. Bolesnička soba treba da je:**
- a. provetrena
 - b. osvetljena
 - c. bezbedna i bez buke
 - d. čista i uredna
 - e. sve navedeno
- 29. Stanje povišene telesne temperature naziva se:**
- a. hipotermija
 - b. aritmija
 - c. febrilnost
 - d. tahipneja
 - e. eukardija



30. Antiseptička je:

- a. skup mera i postupaka kojima se uništavaju glodari
- b. skup mera i postupaka kojima se otklanjaju mikroorganizmi sa bolesnika i njegove okoline**
- c. skup mera i postupaka kojima se uništavaju insekti
- d. skup mera i postupaka kojima se uništavaju ptice
- e. skup mera i postupaka kojima se sprečava uništavanje životne sredine

Želimo Vam uspešno polaganje prijemnog ispita!

