



PRIJEMNI ISPIT – ZDRAVSTVENA NEGA

- Generacija: 2018/19 -
26.06.2018. god.

Napomene:

1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom.
2. Zadatak neće biti priznat u slučaju da nije zaokruženo rešenje ili da je zaokruženo više rešenja.
3. U svim pitanjima samo je jedan odgovor tačan.
4. Maksimalno predviđeno vreme rešavanja testa je 2 sata.

Molimo Vas da navedete Vaš konkursni broj: _____

01. Svetski dan zdravlja je:
 - a. 3. januar
 - b. 10. maj
 - c. 28. septembar
 - d. 7. april
 - e. 15. novembar
02. Asepsa je:
 - a. skup mera i postupaka kojima se sprečava nastanak infekcije u organizmu
 - b. skup mera i postupaka kojima se sprečava uništavanje životne sredine
 - c. skup mera i postupaka kojima se uništavaju glodari
 - d. skup mera i postupaka kojima se uništavaju insekti
 - e. skup mera i postupaka kojima se uništavaju ptice
03. Da bi se sterilisao vazduh u operacionoj sali UV lampe treba da budu uključene:
 - a. 6-12 sati
 - b. 24-48 sati
 - c. 12-18 sati
 - d. 48-72 sata
 - e. 18-24 sata
04. Bolesnička soba treba da je:
 - a. čista i uredna
 - b. bezbedna i bez buke
 - c. provetrena
 - d. osvetljena
 - e. sve navedeno
05. Dekubitus je:
 - a. veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
 - b. veća ili manja lokalna ograničena nekroza mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
 - c. veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože, potkožnog tkiva i ređe mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
 - d. crvenilo kože
 - e. crvenilo kože sa pojavom krvarenja





06. Osnovni cilj redovnog kupanja (održavanja higijene) je:
- a. sazrevanje novih ćelija kože
 - b. obnavljanje normalnog pH kože
 - c. odstranjivanje bakterija koje normalno izazivaju bolesti
 - d. čišćenje spoljašnjeg sloja kože i otklanjanje izumrlih epitelnih ćelija
 - e. sve navedeno
07. Kompresivni zavoj ima ulogu:
- a. da spreči prodiranje nečistoće, prašine, mikroorganizama u ranu
 - b. da upija sekrete iz rane
 - c. da na povređeni deo tela deluje kao istezač
 - d. da zaustavi krvarenje
 - e. da se jedan deo tela stavi u određeni položaj i u njemu zadrži
08. Izlučivanje manje od 500 ml mokraće u toku 24h naziva se:
- a. diureza
 - b. retencija
 - c. oligurija
 - d. poliurija
 - e. anurija
09. Oralno se vrši aplikacija lekova:
- a. putem digestivnog trakta
 - b. u mišić
 - c. preko kože
 - d. u venu
 - e. preko organa za disanje
10. Sedimentacija krvi je:
- a. određivanje vremena krvarenja
 - b. krvna belančevina koja se stvara u jetri
 - c. brzina taloženja uobličених krvnih elemenata van krvnog suda, sa sprečenom koagulacijom
 - d. brzina taloženja uobličених krvnih elemenata
 - e. koagulacija krvi
11. Sputum se za laboratorijski pregled uzima u:
- a. erlenmajer
 - b. Petrijevu šolju
 - c. epruvetu
 - d. čašu
 - e. bubrežnjak
12. Jedinica "ml" isto je što i:
- a. dm^3
 - b. mm^3
 - c. μm^3
 - d. m^3
 - e. cm^3
13. "Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti" je definicija koju je dala:
- a. Marija Kiri
 - b. Indira Gandhi
 - c. Majka Tereza
 - d. Florens Najtingej
 - e. Svetska zdravstvena organizacija (WHO)





14. Kružni, obrtni preklopni, ukršteni i spiralni su načini postavljanja:
 - a. dijagnoze
 - b. zavoja**
 - c. posteljine
 - d. odeće
 - e. obuće
15. Zdravstvenu delatnost na primarnom nivou obavlja:
 - a. kliničko-bolnički centar
 - b. dom zdravlja**
 - c. apoteka
 - d. opšta bolnica
 - e. institut
16. Antacidi su lekovi koji se uzimaju:
 - a. pre obroka**
 - b. za vreme obroka
 - c. uz određenu vrstu hrane
 - d. posle obroka
 - e. nezavisno od obroka
17. Nakon operativnog zahvata u opštoj anesteziji izostanak mokrenja toleriše se do:
 - a. 2 sata
 - b. 6 sati
 - c. 9 sati**
 - d. 12 sati
 - e. 24 sata
18. Toalet za bolesnike treba dezinfikovati:
 - a. u podne
 - b. svaki drugi dan
 - c. više puta dnevno**
 - d. svako jutro
 - e. svako veče
19. Nivo tiroksina određuje funkciju:
 - a. timusa
 - b. pankreasa
 - c. štitne žlezde**
 - d. nadbubrežne žlezde
 - e. hipofize
20. Termometri umesto žive koja se nekada koristila sada sadrže najčešće:
 - a. etanol**
 - b. metanol
 - c. rivanol
 - d. aceton
 - e. vodu
21. Najizrazitiji simptom zbog koga se bolesnik javlja lekaru je:
 - a. osećaj slabosti
 - b. bol**
 - c. poremećaj vida
 - d. depresija
 - e. svrab





22. Aplikacija lekova preko organa za disanje vrši se:
- per os
 - inhalacijom**
 - rektalno
 - sublingvalno
 - intradermalno
23. Reakcija urina je:
- kisela**
 - često bazna, retko kisela
 - neutralna
 - slabo bazna
 - jako bazna
24. Normalna pH vrednost krvi je:
- 5.50-5.75
 - 6.30-6.80
 - 7.00-7.10
 - 7.35-7.40**
 - 7.70-7.75
25. Suspenzije lekova se pre upotrebe moraju:
- ohladiti
 - razblažiti
 - koncentrovati
 - promućkati**
 - zagrejati
26. Primena hladnoće u lečenju je:
- fitoterapija
 - krioterapija**
 - termoterapija
 - oksigenoterapija
 - transfuzija
27. Gotova antitela se u organizam unose primenom:
- vakcina
 - seruma**
 - injekcija
 - infuzija
 - tableta
28. Većina lekova izlučuje se preko:
- kože
 - pluća
 - creva
 - jetre
 - bubrega**
29. Dispnea je:
- ubrzano disanje
 - otežano disanje**
 - normalno disanje
 - disanje koje ima izmenjene amplitude i ritam
 - disanje praćeno suvim kašljem





30. Za bakteriološki pregled urina, posuda za uzimanje urina mora biti:
- a. hemijski čista
 - b. sterilna
 - c. svejedno je da li je hemijski čista ili sterilna
 - d. prethodno oprana i osušena staklena epruveta
 - e. svejedno kakva je posuda

Želimo Vam uspešno polaganje prijemnog ispita!

