



PRIJEMNI ISPIT – ZDRAVSTVENA NEGA

- Generacija: 2018/19 -
11.09.2018. god.

Napomene:

1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom.
2. Zadatak neće biti priznat u slučaju da nije zaokruženo rešenje ili da je zaokruženo više rešenja.
3. U svim pitanjima samo je jedan odgovor tačan.
4. Maksimalno predviđeno vreme rešavanja testa je 2 sata.

Molimo Vas da navedete Vaš konkursni broj: _____

01. Intramuskularna aplikacija leka označava primenu leka:

- a. pod jezik
- b. inhalacijom
- c. u kožu
- d. u mišić
- e. u venu

02. Izotonični rastvori su:

- a. rastvori sa manjim brojem rastvorenih čestica nego krvna plazma
- b. rastvori sa istim brojem rastvorenih čestica kao krvna plazma
- c. rastvori sa većim brojem rastvorenih čestica nego voda
- d. rastvori sa istim brojem rastvorenih čestica kao urin
- e. rastvori sa manjim brojem rastvorenih čestica nego urin

03. Hemijska sredstva za dezinfekciju su:

- a. hidrogen i rivanol
- b. elektromagnetno zračenje
- c. plamen i topla voda
- d. vazduh i toplota
- e. UV i IR zračenje

04. Ispiranje uha sprovodi se:

- a. kod infekcije srednjeg uha
- b. kod rupture bubne opne
- c. radi otklanjanja cerumena
- d. kod bolesnika koji ima vrtoglavicu
- e. kod bolesnika koji ima glavobolju

05. Dekubitus je:

- a. veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- b. veća ili manja lokalna ograničena nekroza mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- c. veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože, potkožnog tkiva i ređe mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- d. crvenilo kože
- e. crvenilo kože sa pojmom krvarenja





06. Neutralna pH vrednost je:

- a. 0
- b. 3
- c. 7
- d. 9
- e. 13

07. Normalna vrednost sistolnog arterijskog pritiska iznosi:

- a. 140-160 mmHg
- b. 120-140 mmHg
- c. 100-120 mmHg
- d. 80-100 mmHg
- e. 60-80 mmHg

08. Prilikom uzimanja izlučevina bolesnika za bakteriološke preglede medicinska sestra:

- a. ne mora da vodi računa o higijeni
- b. mora da bude uredno očešljana
- c. treba da koristi rukavice za jednokratnu upotrebu
- d. mora da bude našminkana
- e. ne mora da koristi nikakva zaštitna sredstva

09. Normalna telesna temperatura iznosi:

- a. ispod 35°C
- b. 35-36°C
- c. 36-37°C
- d. 37-38°C
- e. preko 38°C

10. Radi bolje apsorpcije preparata gvožđa, oni se uzimaju sa:

- a. askorbinskom kiselinom
- b. nikotinskom kiselinom
- c. cijankobalaminom
- d. riboflavinom
- e. tiaminom

11. U cilju profilakse dekubitusa bolesnik treba da menja položaj u postelji:

- a. svaki drugi dan
- b. dva puta dnevno
- c. jednom dnevno
- d. na svaka 2 sata
- e. po preporuci lekara

12. Usporena frekvencija disanja naziva se:

- a. eukardijska
- b. bradipneja
- c. aritmija
- d. bradikardija
- e. tahipneja

13. Terapijska primena kiseonika naziva se:

- a. anoksemija
- b. oksigenoterapija
- c. fitoterapija
- d. termoterapija
- e. hipoksija





14. Sedimentacija krvi je:

- a. brzina taloženja uobičenih krvnih elemenata
- b. brzina taloženja uobičenih krvnih elemenata van krvnog suda, sa sprečenom koagulacijom**
- c. koagulacija krvi
- d. krvna belančevina koja se stvara u jetri
- e. određivanje vremena krvarenja

15. Da bi se sterilisao vazduh u operacionoj sali UV lampe treba da budu uključenje:

- a. 2-4 sata
- b. 6-12 sati
- c. 12-18 sati**
- d. 16-22 sata
- e. 24-48 sati

16. Anafilaktička reakcija nastaje prilikom:

- a. prvog unošenja antiga u organizam
- b. ponovnog unošenja antiga u organizam**
- c. isključivo intramuskularne primene lekova
- d. isključivo per os primene lekova
- e. isključivo rektalne primene lekova

17. Postupak davanja intravenske infuzije mora biti izveden po svim pravilima:

- a. ne postoje pravila
- b. re-sepsa**
- c. kontrasepsa
- d. asepsa**
- e. antisepsa

18. Primena dispanzerskog metoda rada vezana je samo za dom zdravlja:

- a. da**
- b. ne
- c. zavisno od regionala u zemlji
- d. zavisno od stručne spreme osoblja
- e. zavisno od odeljenja

19. U cilju profilakse dekubitusa bolesnik treba da menja položaj u postelji:

- a. svaki drugi dan
- b. dva puta dnevno
- c. jednom dnevno
- d. na svaka 2 sata**
- e. po preporuci lekara

20. Snižen arterijski krvni pritisak je:

- a. dispneja
- b. eukardija
- c. hipotenzija**
- d. hipertenzija
- e. hiperglikemija

21. Za dezinfekciju rana koristi se:

- a. hladna voda
- b. topla voda**
- c. jedinjenja aluminijuma
- d. koncentrovana sumporna kiselina
- e. rivanol**





22. Mortinatalitet je:

- a. ukupan broj umrlih u odnosu na prosečan broj stanovnika
- b. broj živorodene dece u odnosu na broj umrlih
- c. broj živorodene dece u odnosu na prosečan broj stanovnika
- d. broj mrtvorođene dece u odnosu na broj živorodene dece**
- e. broj mrtvorođene dece u odnosu na broj umrlih

23. Peroralno, sublingualno i rektalno unošenje leka u organizam je:

- a. intravenski
- b. intramuskularno
- c. epikutano
- d. enteralno**
- e. parenteralno

24. Nakon operativnog zahvata u opštoj anesteziji izostanak mokrenja toleriše se do:

- a. 2 sata
- b. 6 sati
- c. 9 sati**
- d. 12 sati
- e. 24 sata

25. Nivo tiroksina određuje funkciju:

- a. timusa
- b. pankreasa
- c. štitne žlezde**
- d. nadbubrežne žlezde
- e. hipofize

26. Prema Papanikolau nalazi se dele na:

- a. 1 grupu
- b. 2 grupe
- c. 3 grupe
- d. 4 grupe
- e. 5 grupe**

27. Najizrazitiji simptom zbog koga se bolesnik javlja lekaru je:

- a. osećaj slabosti
- b. bol**
- c. poremećaj vida
- d. depresija
- e. svrab

28. Reakcija želudačnog soka je:

- a. neutralna
- b. kisela**
- c. bazna
- d. jako bazna
- e. nekad kisela, nekad bazna

29. Proces prenošenja krvi ili njenih produkata iz krvnog sistema jedne osobe u krvni sistem druge osobe je:

- a. infuzija
- b. ekstrakcija**
- c. rehabilitacija
- d. reanimacija
- e. transfuzija**





30. Ulogu da se na oboleli deo tela stavi lek ima:

- a. aspiracioni zavoj
- b. imobilizacioni zavoj
- c. kompresivni zavoj
- d. položajni zavoj
- e. lekoviti zavoj

Želimo Vam uspešno polaganje prijemnog ispita!

