



PRIJEMNI ISPIT – ZDRAVSTVENA NEGA

- Generacija: 2017/18 -
19.09.2017. god.

Napomene:

1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom.
2. Zadatak neće biti priznat u slučaju da nije zaokruženo rešenje ili da je zaokruženo više rešenja.
3. U svim pitanjima samo je jedan odgovor tačan.
4. Maksimalno predviđeno vreme rešavanja testa je 2 sata.

Molimo Vas da navedete Vaš konkursni broj: _____

01. Lična higijena kod nepokretnog bolesnika se sprovodi:

- a. umivanjem i kupanjem
- b. umivanjem, kupanjem i pranjem kose
- c. presvlačenjem ličnog rublja i posteljine
- d. šišanjem i brijanjem
- e. umivanjem, kupanjem, pranjem kose i presvlačenjem ličnog rublja i posteljine

02. Za bakteriološki pregled urina, posuda za uzimanje urina mora biti:

- a. hemijski čista
- b. sterilna
- c. svejedno je da li je hemijski čista ili sterilna
- d. prethodno oprana i osušena staklena epruveta
- e. svejedno kakva je posuda

03. Gastroskopija je:

- a. endoskopski pregled bronhijalnog stabla
- b. endoskopski pregled pluća
- c. endoskopski pregled mokraćne bešike
- d. endoskopski pregled želuca
- e. endoskopski pregled rektuma

04. Epikutana aplikacija lekova podrazumeva:

- a. aplikaciju putem reproduktivnog trakta
- b. aplikaciju putem digestivnog trakta
- c. aplikaciju putem respiratornog trakta
- d. nanošenje na kožu ili utrljavanje
- e. aplikaciju implantacijom

05. Primena hladnoće u lečenju je:

- a. fitoterapija
- b. krioterapija
- c. termoterapija
- d. oksigenoterapija
- e. transfuzija

06. Opšti davaoci krvi su osobe sa:

- a. krvnom grupom 0
- b. krvnom grupom AB
- c. krvnom grupom A
- d. krvnom grupom B
- e. sve krvne grupe



- 07. Patronažna medicinska sestra će majci savetovati da se obavezno javi pedijatru u savetovalište ako odojče sa 12 meseci još nije svoju telesnu težinu:**
- a. udvostručilo u odnosu na porođajnu
 - b. **utrostručilo u odnosu na porođajnu**
 - c. učetvorostručilo u odnosu na porođajnu
 - d. upetostručilo u odnosu na porođajnu
 - e. ušestorostručilo u odnosu na porođajnu
- 08. Terapijska primena kiseonika naziva se:**
- a. hipoksija
 - b. termoterapija
 - c. **oksigenoterapija**
 - d. fitoterapija
 - e. anoksemija
- 09. Veličina osmotskog pritiska zavisi od:**
- a. **količine elektrolita u krvi**
 - b. količine urina
 - c. količine želudačnog sadržaja
 - d. krvnog pritiska
 - e. faktora koagulacije
- 10. Najbolji način za zagrevanje kapi za uši je:**
- a. ostaviti ih pola sata na sobnoj temperaturi
 - b. trljati bočicu sa lekom između šaka 30 sekundi
 - c. ugrijati ih 30 sekundi na niskoj temperaturi u mikrotalasnoj peći
 - d. ugrijati ih 30 sekundi na visokoj temperaturi u mikrotalasnoj peći
 - e. **pustiti mlaz mlake tekuće vode preko bočice sa lekom**
- 11. Kontraindikacija za primenu rektalnog čepića jeste:**
- a. hemoroidi
 - b. **diareja**
 - c. nauzeja
 - d. opstipacija
 - e. menstruacija
- 12. Zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou obavlja:**
- a. apoteka
 - b. dom zdravlja
 - c. **kliničko-bolnički centar**
 - d. opšta bolnica
 - e. specijalna bolnica
- 13. Vlaga u postelji koja nastaje od telesnih izlučevina (npr. mokraćne, znoja, vlage od raznih obloga, krvi, gnoja ili crevnog sadržaja) kao faktor koji može da dovede do stvaranja dekubitusa spada u:**
- a. mešovite faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa
 - b. endogene faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa
 - c. **egzogene faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa**
 - d. primarne faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa
 - e. sekundarne faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa
- 14. Ulogu da upija sekrete iz rane ima:**
- a. ekstenzioni zavoj
 - b. položajni zavoj
 - c. lekoviti zavoj
 - d. kompresivni zavoj
 - e. **aspiracioni zavoj**

15. **Gotova antitela se u organizam unose primenom:**
- vakcina
 - seruma**
 - injekcija
 - infuzija
 - tableta
16. **Definiciju zdravstvene nege po kojoj ona „znači nešto više od davanja lekova i stavljanja obloga“ dala je:**
- Florens Najtingejl**
 - Marija Terezija
 - Marija Kiri
 - Svetska zdravstvena organizacija (WHO)
 - Virdžinija Henderson
17. **Abdominalni tip disanja, frekvencija od 30 do 60 udaha u minuti, sa povremenom promenom frekvencije i dubine, javlja se kod:**
- starih osoba
 - odraslih osoba
 - novorođenčadi**
 - predškolske dece
 - školske dece
18. **Naziv leka koji je odabrao proizvođač i obeležen je oznakom ® predstavlja:**
- zaštićeno ime leka**
 - međunarodno nezaštićeno ime leka
 - oficinalno ime leka
 - tradicionalno ime leka
 - hemijsko ime leka
19. **2 grama isto je što i:**
- 2000 mikrograma
 - 2000 miligrama**
 - 2000 nanograma
 - 2000 kilograma
 - 2000 pikograma
20. **Svetski dan borbe protiv side je:**
- 1. decembar**
 1. januar
 1. april
 1. septembar
 1. novembar
21. **Hemijsko sredstvo za dezinfekciju nije:**
- jod
 - 3% hidrogen
 - 70% etil-alkohol
 - UV zračenje**
 - kalijum-permanganat
22. **Stanje poremećaja svesti u kome bolesnik tek posle više ponovljenih i veoma jakih nadražaja reaguje i pokazuje delimične znake prisustva svesti je:**
- koma
 - sopor**
 - somnolencija
 - nesanica
 - glavobolja

- 23. Vitalni znaci su znaci kojima se karakteriše život su:**
- a. temperatura čovečijeg tela, puls, disanje, arterijski i venski krvni pritisak
 - b. temperatura čovečijeg tela i puls
 - c. temperatura čovečijeg tela i disanje
 - d. puls i disanje
 - e. arterijski krvni pritisak, puls, disanje i temperatura čovečijeg tela
- 24. Predilekciona mesta su:**
- a. mesta na kojima je počelo da se stvara crvenilo
 - b. mesta na kojima su se stvorili plikovi od hemijskih nadražaja
 - c. mesta na kojima koža trpi pritisak i koja su tipična za nastanak dekubitusa
 - d. delovi tela na kojima bolesnik leži
 - e. mesta na kojima se stvorio otok
- 25. Jedan od zadataka doma zdravlja je i da:**
- a. prednjači u donošenju novih medicinskih naučnih saznanja u društvu
 - b. prednjači u inovacijama hitne medicinske pomoći
 - c. istražuje, proučava i predlaže nove metode i sredstva koja se koriste u prevenciji, dijagnostici i lečenju
 - d. isražuje, prati i proučava zdravstveno stanje, higijenske prilike i uslove života i rada stanovništva, da sistematski sprovodi mere i akcije radi ranog otkrivanja obolelih od hroničnih bolesti
 - e. pruža specijalističku i konzilijarnu stručnu pomoć
- 26. Krv za određivanje glikemije uzima se iz:**
- a. radijalne arterije
 - b. periferne vene
 - c. prsta, palca na nozi i pete
 - d. ušne školjke
 - e. svi odgovori su tačni
- 27. Većina lekova izlučuje se preko:**
- a. kože
 - b. pluća
 - c. creva
 - d. jetre
 - e. bubrega
- 28. Izmerene vrednosti temperature se mere i upisuju:**
- a. svakog dana, bez definisanog pravila gde se upisuju
 - b. svakog dana i upisuje se u istoriju bolesti bez obzira da li je povišena ili ne
 - c. svakog dana i upisuje se u istoriju bolesti samo ako je povišena
 - d. svakog dana i obavezno se upisuje u temperaturnu listu bez obzira da li je povišena ili ne
 - e. svakog dana i upisuje se u temperaturnu listu samo ako je povišena
- 29. Intravenski se mogu ubrizgati:**
- a. vodeni rastvori i suspenzije
 - b. samo suspenzije
 - c. uljani i vodeni rastvori leka
 - d. samo vodeni rastvori leka
 - e. samo uljani rastvori leka
- 30. Dispnea je:**
- a. ubrzano disanje
 - b. otežano disanje
 - c. normalno disanje
 - d. disanje koje ima izmenjene amplitude i ritam
 - e. disanje praćeno suvim kašljem

Želimo Vam uspešno polaganje prijemnog ispita!

