



PRIJEMNI ISPIT – ZDRAVSTVENA NEGA

- Generacija: 2017/18 -
24.10.2017. god.

Napomene:

1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom.
2. Zadatak neće biti priznat u slučaju da nije zaokruženo rešenje ili da je zaokruženo više rešenja.
3. U svim pitanjima samo je jedan odgovor tačan.
4. Maksimalno predviđeno vreme rešavanja testa je 2 sata.

Molimo Vas da navedete Vaš konkursni broj: _____

01. Dekubitus je:

- a. veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- b. veća ili manja lokalna ograničena nekroza mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
- c. **veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože, potkožnog tkiva i ređe mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja**
- d. crvenilo kože
- e. crvenilo kože sa pojavom krvarenja

02. Intramuskularna aplikacija leka označava primenu leka:

- a. pod jezik
- b. inhalacijom
- c. u kožu
- d. **u mišić**
- e. u venu

03. Pojam "UV zračenja" odnosi se na:

- a. vidljivi deo spektra
- b. **ultra-ljubičasto zračenje**
- c. infra-crveno zračenje
- d. radioaktivno zračenje
- e. jonizujuće zračenje

04. Izotonični rastvori su:

- a. rastvori sa manjim brojem rastvorenih čestica nego krvna plazma
- b. **rastvori sa istim brojem rastvorenih čestica kao krvna plazma**
- c. rastvori sa većim brojem rastvorenih čestica nego voda
- d. rastvori sa istim brojem rastvorenih čestica kao urin
- e. rastvori sa manjim brojem rastvorenih čestica nego urin

05. Hemijska sredstva za dezinfekciju su:

- a. **hidrogen i rivanol**
- b. elektromagnetno zračenje
- c. plamen i topla voda
- d. vazduh i toplota
- e. UV i IR zračenje



- 06. Merenjem količine rezidualnog urina kateterizacijom nakon mokrenja utvrđuje se:**
- a. **retencija urina**
 - b. inkontinencija urina
 - c. insuficijencija bubrega
 - d. infekcija urinarnog trakta
 - e. upala mokraćne bešike
- 07. Ispiranje uha sprovodi se:**
- a. kod infekcije srednjeg uha
 - b. kod rupture bubne opne
 - c. **radi otklanjanja cerumena**
 - d. kod bolesnika koji ima vrtoglavicu
 - e. kod bolesnika koji ima glavobolju
- 08. Neutralna pH vrednost je:**
- a. 0
 - b. 3
 - c. **7**
 - d. 9
 - e. 13
- 09. Koncentracija natrijum-hlorida kod fiziološkog rastvora je:**
- a. 9%
 - b. 1%
 - c. 1,9%
 - d. **0,9%**
 - e. 0,09%
- 10. Često mokrenje praćeno većom količinom mokraće uz osećaj pečenja naziva se:**
- a. anurija
 - b. **polakizurija**
 - c. stenurija
 - d. oligurija
 - e. dizurija
- 11. Normalna vrednost sistolnog arterijskog pritiska iznosi:**
- a. 140-160 mmHg
 - b. **120-140 mmHg**
 - c. 100-120 mmHg
 - d. 80-100 mmHg
 - e. 60-80 mmHg
- 12. Prilikom uzimanja izlučevina bolesnika za bakteriološke preglede medicinska sestra:**
- a. ne mora da vodi računa o higijeni
 - b. mora da bude uredno očešljana
 - c. **treba da koristi rukavice za jednokratnu upotrebu**
 - d. mora da bude našminkana
 - e. ne mora da koristi nikakva zaštitna sredstva
- 13. Normalna telesna temperatura iznosi:**
- a. ispod 35°C
 - b. 35-36°C
 - c. **36-37°C**
 - d. 37-38°C
 - e. preko 38°C

- 14. Ulogu da zaustavi krvarenje ima:**
- a. aspiracioni zavoj
 - b. imobilizacioni zavoj
 - c. **kompresivni zavoj**
 - d. položajni zavoj
 - e. lekoviti zavoj
- 15. Endogeni faktori u nastanku dekubitusa su:**
- a. loša higijena bolesnika
 - b. naborano lično rublje
 - c. naborano posteljino rublje
 - d. **dijabetes, srčana i bubrežna oboljenja**
 - e. vlaga u postelji
- 16. Pojačano lučenje pljuvačke naziva se:**
- a. hipertrofija
 - b. hipersideroza
 - c. hipertenzija
 - d. **hipersalivacija**
 - e. hiperglikemija
- 17. Radi bolje apsorpcije preparata gvožđa, oni se uzimaju sa:**
- a. **askorbinskom kiselinom**
 - b. nikotinskom kiselinom
 - c. cijankobalaminom
 - d. riboflavinom
 - e. tiaminom
- 18. U cilju profilakse dekubitusa bolesnik treba da menja položaj u postelji:**
- a. svaki drugi dan
 - b. dva puta dnevno
 - c. jednom dnevno
 - d. **na svaka 2 sata**
 - e. po preporuci lekara
- 19. Usporena frekvencija disanja naziva se:**
- a. eukardija
 - b. **bradipneja**
 - c. aritmija
 - d. bradikardija
 - e. tahipneja
- 20. Piurija je:**
- a. potpuni prestanak izlučivanja mokraće
 - b. zadržavanje mokraće u mokraćnoj bešici
 - c. **prisustvo većeg broja bakterija u urinu**
 - d. prisustvo šećera u urinu
 - e. količina izlučene mokraće za 24h
- 21. Pojačano lučenje hlorovodonične kiseline naziva se:**
- a. hiperglikemija
 - b. **hiperaciditet**
 - c. hipersideremija
 - d. hipersalivacija
 - e. hipermatriemija



- 22. Terapijska primena kiseonika naziva se:**
- a. anoksemija
 - b. oksigenoterapija**
 - c. fitoterapija
 - d. termoterapija
 - e. hipoksija
- 23. Sedimentacija krvi je:**
- a. brzina taloženja uobličanih krvnih elemenata
 - b. brzina taloženja uobličanih krvnih elemenata van krvnog suda, sa sprečenom koagulacijom**
 - c. koagulacija krvi
 - d. krvna belančevina koja se stvara u jetri
 - e. određivanje vremena krvarenja
- 24. Bris grla najbolje je uzeti:**
- a. uveče
 - b. popodne
 - c. ujutru**
 - d. nakon kašlja
 - e. svejedno je kada
- 25. Infuzije se daju:**
- a. enteralno
 - b. epikutano
 - c. sublingvalno
 - d. per os
 - e. parenteralno**
- 26. Tahipneja je:**
- a. ubrzana frekvencija srčanog rada
 - b. usporena frekvencija srčanog rada
 - c. normalna frekvencija srčanog rada
 - d. ubrzana frekvencija disanja**
 - e. normalna frekvencija disanja
- 27. Kraniogram je rendgenska slika:**
- a. karlice
 - b. želuca
 - c. lobanje**
 - d. pluća
 - e. ekstremiteta
- 28. Da bi se sterilisao vazduh u operacionoj sali UV lampe treba da budu uključene:**
- a. 2-4 sata
 - b. 6-12 sati
 - c. 12-18 sati**
 - d. 16-22 sata
 - e. 24-48 sati
- 29. Anafilaktička reakcija nastaje prilikom:**
- a. prvog unošenja antigena u organizam
 - b. ponovnog unošenja antigena u organizam**
 - c. isključivo intramuskularne primene lekova
 - d. isključivo per os primene lekova
 - e. isključivo rektalne primene lekova





30. Peroralno, sublingvalno i rektalno unošenje leka u organizam je:

- a. intravenski
- b. intramuskularno
- c. epikutano
- d. **enteralno**
- e. parenteralno

Želimo Vam uspešno polaganje prijemnog ispita!

