



PRIJEMNI ISPIT – ZDRAVSTVENA NEGA

- Generacija: 2020/21, avgustovski rok -
25.08.2020. god.

Napomene:

1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom.
2. Zadatak neće biti priznat u slučaju da nije zaokruženo rešenje ili da je zaokruženo više rešenja.
3. U svim pitanjima samo je jedan odgovor tačan.
4. Maksimalno predviđeno vreme rešavanja testa je 2 sata.

Molimo Vas da navedete Vaš konkursni broj: _____

01. Sopor je:

- a) stanje sniženog krvnog pritiska
- b) stanje povišenog krvnog pritiska
- c) stanje poremećaja svesti koje se odlikuje patološkom pospanošću iz koje se bolesnik budi mehaničkim dražima, da bi uskoro, po prestanku nadražaja ponovo duboko utonuo u dubok san
- d) stanje poremećaja svesti u kome bolesnik tek posle više ponovljenih i veoma jakih nadražaja reaguje i pokazuje delimične znake prisustva svesti
- e) teško stanje poremećaja svesti u kome je bolesnik u dubokoj besvesti i ne reaguje ni na kakve spoljne draži, što je prognostički veoma loše

02. Mortinatalitet je:

- a) ukupan broj umrlih u odnosu na prosečan broj stanovnika
- b) broj živorođene dece u odnosu na broj umrlih
- c) broj mrtvorodne dece u odnosu na broj živorođene dece
- d) broj živorođene dece u odnosu na prosečan broj stanovnika
- e) broj mrtvorodne dece u odnosu na broj umrlih

03. Kostna srž se može dobiti:

- a) punkcijom mokraćne bešike
- b) punkcijom želuca
- c) punkcijom perikarda
- d) punkcijom grudne i ilijačne kosti
- e) abdominalnom punkcijom

04. Kontrastna sredstva se koriste prilikom:

- a) elektrokardiografije
- b) endoradiografije
- c) elektroencefalografije
- d) etnografije
- e) elektromiografije

05. Prilikom davanja supkutane injekcije, igla se uvodi pod uglom od:

- a) 5-15°
- b) 45-90°
- c) 15-30°
- d) 30-45°
- e) 1-5°





- 06. Intramuskularna aplikacija leka spada u:**
- a) intravensku aplikaciju lekova
 - b) epikutanu aplikaciju lekova
 - c) intradermalnu aplikaciju lekova
 - d) sublingvalnu aplikaciju lekova
 - e) parenteralnu aplikaciju lekova
- 07. Suspenzije lekova se pre upotrebe moraju:**
- a) razblažiti
 - b) promućkati
 - c) koncentrovati
 - d) ohladiti
 - e) zagrejati
- 08. Indikacija za ispiranje želuca nije:**
- a) trovanje alkoholom
 - b) trovanje hipnoticima
 - c) trovanje kaustičnim sredstvima
 - d) akutno trovanje hranom
 - e) sve navedeno
- 09. Povraćanje crevnog sadržaja sa fekalnim masama je:**
- a) vomitus
 - b) emesis
 - c) mizerere
 - d) hematemesis
 - e) hematurija
- 10. *Per os* primena leka podrazumeva:**
- a) inhalaciju leka rastvorenog u toplom čaju
 - b) primenu leka pod jezik
 - c) nanošenje leka na kožu
 - d) aplikacija leka pod kožu
 - e) oralnu aplikaciju leka (preko usta)
- 11. Glukoza pripada široj grupi:**
- a) ugljenih hidrata - monosaharida
 - b) ugljenih hidrata - disaharida
 - c) ugljenih hidrata - polisaharida
 - d) proteina
 - e) lipida
- 12. Normalno protrombinsko vreme po Kviku iznosi:**
- a) 5-10 sekundi
 - b) 11-15 sekundi
 - c) 10-15 minuta
 - d) 1-2 sata
 - e) 2-3 sata
- 13. Kisela *pH* vrednost je:**
- a) 13
 - b) 11
 - c) 9
 - d) 7
 - e) 4



- 14. Hipoferemija ili hiposideremija je:**
a) povišen nivo natrijuma
b) snižen nivo glukoze
c) povišen nivo hlora
d) snižen nivo kalijuma
e) snižen nivo gvožđa
- 15. Proces prenošenja krvi ili njenih produkata iz krvnog sistema jedne osobe u krvni sistem druge osobe je:**
a) infuzija
b) transfuzija
c) ekstrakcija
d) reanimacija
e) rehabilitacija
- 16. Koncentracija natrijum-hlorida kod fiziološkog rastvora je:**
a) 0,09%
b) 0,9%
c) 1%
d) 1,9%
e) 9%
- 17. Oligurija je:**
a) izlučivanje više od 1500 ml mokraće u toku 24h
b) izlučivanje manje od 500 ml mokraće u toku 24h
c) izlučivanje manje od 2000 ml mokraće u toku 24h
d) izlučivanje više od 2000 ml mokraće u toku 24h
e) izlučivanje manje od 2500 ml mokraće u toku 24h
- 18. Retencija je:**
a) količina izlučene mokraće za 24h
b) prisustvo šećera u urinu
c) zadržavanje mokraće u mokraćnoj bešici
d) prisustvo većeg broja bakterija u urinu
e) prisustvo krvi u urinu
- 19. Količina, boja i izgled sputuma određuju se:**
a) makroskopskim pregledom
b) mikroskopskim pregledom
c) bakteriološkim pregledom
d) virusološkim pregledom
e) ne određuju se
- 20. Normalna vrednost dijastolnog arterijskog pritiska iznosi:**
a) 60-80 mmHg
b) 80-100 mmHg
c) 120-140 mmHg
d) 180-200 mmHg
e) 200-220 mmHg
- 21. Abdominalni tip disanja, frekvencija od 30 do 60 udaha u minute, sa povremenom promenom frekvencije i dubine, javlja se kod:**
a) starih osoba
b) odraslih osoba
c) novorođenčadi
d) predškolske dece
e) školske dece

- 22. Izmerene vrednosti temperature se mere i upisuju:**
- a) svakog dana, bez definisanog pravila gde se upisuju
 - b) svakog dana, ali se ne upisuje ako nije povišena
 - c) svakog dana i upisuje se u istoriju bolesti
 - d) svakog dana i upisuje se u temperaturnu listu samo ako je povišena
 - e) svakog dana i obavezno se upisuje u temperaturnu listu bez obzira da li je povišena ili ne
- 23. Febris kontinua je:**
- a) tip visokofebrilne temperature, kod koje se dnevne oscilacije kreću u okviru 1°C
 - b) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije uvek veće od 1°C, ali minimalna temperatura nikada ne pada ispod 37°C
 - c) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije od 2-3°C
 - d) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije od 2-4°C
 - e) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije od 2-5°C
- 24. Imobilizacioni zavoj ima ulogu:**
- a) da se određeni deo tela stavi u prinudni položaj mirovanja
 - b) da se na oboleli deo tela stavi lek
 - c) da na povređeni deo tela deluje kao istezač
 - d) da zaustavi krvarenje
 - e) da upija sekrete iz rane
- 25. Medicinska sestra svojim radom može uticati na:**
- a) endogene faktore rizika u nastanku dekubitusa
 - b) egzogene faktore rizika u nastanku dekubitusa
 - c) primarne faktore rizika u nastanku dekubitusa
 - d) sekundarne faktore rizika u nastanku dekubitusa
 - e) ništa od navedenog
- 26. Dekubitus je:**
- a) veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
 - b) veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože, potkožnog tkiva i ređe mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja.
 - c) veća ili manja lokalna ograničena nekroza mišića na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja
 - d) crvenilo kože
 - e) crvenilo kože sa pojavom krvarenja
- 27. Pojam "UV zračenja" odnosi se na:**
- a) infra-crveno zračenje
 - b) ultra-ljubičasto zračenje
 - c) vidljivi deo spektra
 - d) radioaktivno zračenje
 - e) jonizujuće zračenje
- 28. Asepsa je:**
- a) skup mera i postupaka kojima se uništavaju glodari
 - b) skup mera i postupaka kojima se uništavaju insekti
 - c) skup mera i postupaka kojima se uništavaju ptice
 - d) skup mera i postupaka kojima se sprečava nastanak infekcije u organizmu
 - e) skup mera i postupaka kojima se sprečava uništavanje životne sredine



- 29. Osnovni cilj redovnog kupanja (održavanja higijene) je:**
- a) čišćenje spoljašnjeg sloja kože i otklanjanje izumrlih epitelnih ćelija**
 - b) sazrevanje novih ćelija kože
 - c) obnavljanje normalnog pH kože
 - d) odstranjivanje bakterija koje normalno izazivaju bolesti
 - e) sve navedeno
- 30. Definiciju zdravstvene nege po kojoj ona „znači nešto više od davanja lekova i stavljanja obloga“ dala je:**
- a) Svetska zdravstvena organizacija (WHO)
 - b) Florens Najtingejl**
 - c) Virdžinija Henderson
 - d) doc. dr Milena Petrović
 - e) prof. dr Vesna Ivkov

Želimo Vam uspešno polaganje prijemnog ispita!

